


折版谷用雪止金具

ワンタッチバレーガード

特長



各折版とアングル谷部の雪をガード

- ★強力バネによる取付方法で従来品に比べ施工性が飛躍的にアップ。
- ★溶融亜鉛メッキ仕様で各折版サイズをご用意しました。
- ★取付に道具は一切要りません。
OTバレーガード本体のみで施工で
きます。



PAT. 取得済

施工方法



①ワンタッチバレーガードを
設置箇所に仮置きする

②下方と前方に押し付けパチンッと
音がしたら完了です

強度が不安なんだけれど・・・

加重方向: 正





表: 試験結果

荷重方向	最大点	
	荷重 (kN)	変位 (mm)
正	1.01	31.6





ストッパー部分を強力ステンレスバネ材使用で従来品に劣らない強度試験に成功しました

※当社比

折版谷用

ワンタッチバレーガード OT-5 ハゼ500

PAT





No.	サイズ	仕 様	入数
030900	L-3×40	溶融亜鉛メッキ	20
030901	L-4×50	溶融亜鉛メッキ	20
030902	L-6×65	溶融亜鉛メッキ	20
032400	L-3×40	ステンレス	20
032401	L-4×50	ステンレス	20

※L-6×75製作可能

ワンタッチバレーガード OT-8 ハゼ600



PAT



No.	サイズ	仕 様	入数
030910	L-3×40	溶融亜鉛メッキ	40
030911	L-4×50	溶融亜鉛メッキ	40
032411	L-3×40	ステンレス	40
032412	L-4×50	ステンレス	40

ワンタッチバレーガード OT-9 ハゼ333



PAT



No.	サイズ	仕 様	入数
030920	L-3×40	溶融亜鉛メッキ	40
030921	L-4×50	溶融亜鉛メッキ	40
032421	L-3×40	ステンレス	40
032422	L-4×50	ステンレス	40

ワンタッチバレーガード OT-10 ハゼ180

PAT






No.	サイズ	仕 様	入数
030930	L-3×40	溶融亜鉛メッキ	20
030931	L-4×50	溶融亜鉛メッキ	20



No.	サイズ	仕 様	入数



折版谷用

バレーガード T-1 ハゼ333





PAT

バレーガード T-2 ハゼ500





PAT

バレーガード T-3 ニューループ



PAT

バレーガード 神通 T-4 ハゼ500



PAT


折版谷用

バレーガード 神通 T-6 88タイプ




No.	サイズ	仕 様	入数
030035	L-3×40	溶融亜鉛メッキ	100
030045	L-4×50	溶融亜鉛メッキ	100

バレーガード 神通 T-7 150タイプ




No.	サイズ	仕 様	入数
030036	L-3×40	溶融亜鉛メッキ	50
030046	L-4×50	溶融亜鉛メッキ	50

スーパールーフ66 バレーガード H105




No.	サイズ	仕 様	入数
030955	L-3×40	溶融亜鉛メッキ	20
030956	L-4×50	溶融亜鉛メッキ	20

ワンタッチバレーガード OT-11 66ハゼ 羽根付 H135



No.	サイズ	仕 様	入数
030950	L-3×40	溶融亜鉛メッキ	20
030951	L-4×50	溶融亜鉛メッキ	20





No.	サイズ	仕 様	入数



●その他、特殊サイズも製作致します。

折版谷用

OT ニュールーフ用バレーガード





ワンタッチバレーガード 羽根付 ハゼ500 Sタイプ





No.	サイズ	仕 様	入数
032021	L-3×40	溶融亜鉛メッキ	15
032022	L-4×50	溶融亜鉛メッキ	15
032023	L-6×65	溶融亜鉛メッキ	15

瓦棒用バレーガード Aタイプ



No.	サイズ	仕様	入数
030550	L-3×40	溶融亜鉛メッキ	30
030551	L-4×50	溶融亜鉛メッキ	30

瓦棒用バレーガード Bタイプ



No.	サイズ	仕 様	入数
030560	L-3×40	溶融亜鉛メッキ	30
030561	L-4×50	溶融亜鉛メッキ	30

No.	サイズ	仕 様	入数

No.	サイズ	仕 様	入数

No.	サイズ	仕 様	入数

No.	サイズ	仕 様	入数

No.	サイズ	仕 様	入数


折版屋根用の画期的雪止金具

スーパー・ウイング


折版屋根の美しさを損なう事なく、且つ有効的に谷部の雪をガッチリとキャッチする形状です。雪の滑落防止に強度も十分あり、各種折版屋根の形状に対応致しております。




スーパー・キャッチ




I型



II型





III型



Ⓐのナットをインパクトドライバーで締め付け、屋根に固定する。



折版谷用

スーパーウィング 1型





No.	サイズ	仕 様	入数
030810	ハゼ333	溶融亜鉛メッキ	15
030820	ハゼ333	ステンレス	15

スーパーウィング 2型





No.	サイズ	仕 様	入数
030811	ハゼ500	溶融亜鉛メッキ	12
030821	ハゼ500	ステンレス	12

スーパーウィング 3型



No.	サイズ	仕 様	入数
030812	ハゼ600	溶融亜鉛メッキ	15
030822	ハゼ600	ステンレス	15



スーパーウィング 4型



羽根部未組立

No.	サイズ	仕 様	入数
030814	ニュールーフ	溶融亜鉛メッキ	10
030824	ニュールーフ	ステンレス	10



スーパーウィング 2型 W



No.	サイズ	仕 様	入数
030881	ハゼ500	溶融亜鉛メッキ	10
030891	ハゼ500	ステンレス	10



折版谷用

スーパー ウィング 88用



No.	サイズ	仕 様	入数
030850	88	溶融亜鉛メッキ	50
030851	88	ステンレス	50

スーパー ウィング 150用



No.	サイズ	仕 様	入数
030860	150	溶融亜鉛メッキ	30
030861	150	ステンレス	30

No.	サイズ	仕 様	入数

No.	サイズ	仕 様	入数

No.	サイズ	仕 様	入数

No.	サイズ	仕 様	入数

No.	サイズ	仕 様	入数

No.	サイズ	仕 様	入数

No.	サイズ	仕 様	入数

No.	サイズ	仕 様	入数